Lesný celok: KEŽMARSKÉ ŽĽABY | **Kód plánu:** 02061 | **Obhospodarovateľ lesa:** ŠLTANAP,O.o.Kežmar.Žlab. | **LHC:** VYSOKÉ TATRY | **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2007 - 2016

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1413		1	1	8.74	10.93	125	0.50	U	V	e	D

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
541 25	110	99	10	JV	15	850-900	3		01	30

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 541 Živné smrekové jedliny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 43 Podtatranská kotlina

podoblasť: B Popradská kotlina, Tatranské podhorie

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NP-Tatranský národný park

Územie európskeho významu: Tatry

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
JD	95	29	49	2.26	26				C		410	328	3585		
SM	5	27	36	1.10	24				C		20	16	175		
Ihličnatá											430	344	3760		
Listnatá															
SPOLU											430	344	3760		

Pôda:

Prikrývka: Burina, malinčie, kroviny.

Vek, vznik: Z 3 častí, rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Ojedinelé dreviny:

Špecifikum: génové základne

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., pri ceste hustejšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie

Lesný celok: KEŽMARSKÉ ŽĽABY | **Kód plánu:** 02061 | **Obhospodarovateľ lesa:** ŠLTANAP,O.o.Kežmar.Žlab. | **LHC:** VYSOKÉ TATRY | **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2007 - 2016

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1413		1	2	2.19	10.93	10	0.20	U	V	e	D

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
541 27	150	99	10	JV	15	850-900	3		01	30

Rastový stupeň: Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 541 Živné smrekové jedliny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 43 Podtatranská kotlina

podoblasť: B Popradská kotlina, Tatranské podhorie

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NP-Tatranský národný park

Územie európskeho významu: Tatry

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
JD	30	0.5			26										
JH	30	2			22										
JB	20	2			18										
SM	10	1			24										
BK	10	2			22										
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda:

Prikrývka: Burina, malinčie, kroviny.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., na J staršia.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny:

Špecifikum: génové základne

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami vyspelejšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie

Lesný celok: KEŽMARSKÉ ŽĽABY | **Kód plánu:** 02061 | **Obhospodarovateľ lesa:** ŠLTANAP,O.o.Kežmar.Žlab. | **LHC:** VYSOKÉ TATRY | **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2007 - 2016

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1413		2			19.91	5	1.00	U	V	e	D

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
541 16	130	99	7	JV	15	850-900	3		02	30

Rastový stupeň: Nárast. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 541 Živné smrekové jedliny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 43 Podtatranská kotlina

podoblasť: B Popradská kotlina, Tatranské podhorie

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NP-Tatranský národný park

Územie európskeho významu: Tatry

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	25	1			24										
JD	20	1			26										
JH	20	1			20										
JB	20	1			14										
BO	5	0.5			20										
SC	5	2			20										
BK	5	0.5			20										
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda:

Prikrývka: Burina, malinčie, kroviny.

Vek, vznik: Z 3 častí, veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: LM,

Špecifikum: génové základne

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., na J vyspelejšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
19.91	25.91		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Vo vyspelejš. skup. prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: KEŽMARSKÉ ŽĽABY **Kód plánu:** 02061 **Obhospodarovateľ lesa:** ŠLTANAP,O.o.Kežmar.Žlab. **LHC:** VYSOKÉ TATRY **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2007 - 2016

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1414		1	1	8.62	10.77	105	0.50	U	V	e	D

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
602 25	120	99	8	JV	15	880-940	3		01	40

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 43 Podtatranská kotlina
podoblasť: B Popradská kotlina, Tatranské podhorie

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NP-Tatranský národný park **Územie európskeho významu:** Tatry

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
JD	90	29	44	1.86	28				C		372	298	3209		
SM	10	28	40	1.39	28				C		41	33	355		
Ihličnatá											413	331	3564		
Listnatá															
SPOLU											413	331	3564		

Pôda:
Prikrývka: Burina, kroviny.
Vek, vznik: Z viac častí.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Ojedinelé dreviny: SC, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na S redšia, po kalamite.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie

Lesný celok: KEŽMARSKÉ ŽĽABY **Kód plánu:** 02061 **Obhospodarovateľ lesa:** ŠLTANAP,O.o.Kežmar.Žlab. **LHC:** VYSOKÉ TATRY **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2007 - 2016

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1414		1	2	2.15	10.77	10	0.20	U	V	e	D

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
602 98	130	99	8	JV	15	880-940	3		01	40

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 43 Podtatranská kotlina
podoblasť: B Popradská kotlina, Tatranské podhorie

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NP-Tatranský národný park **Územie európskeho významu:** Tatry

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
JH	40	2			22										
JB	30	3			10										
JD	20	1			28										
SM	5	2			28										
BK	5	3			22										
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda:
Prikrývka: Burina, kroviny.
Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami mladšie skupiny.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: LM,BR, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Nerovnom. vysp.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie

Lesný celok: KEŽMARSKÉ ŽĽABY **Kód plánu:** 02061 **Obhospodarovateľ lesa:** ŠLTANAP,O.o.Kežmar.Žlab. **LHC:** VYSOKÉ TATRY **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2007 - 2016

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1414		2		8.54	5	0.90	U	V	e	D	

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
602 98	130	99	8	JV	15	880-940	3		01	20

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 43 Podtatranská kotlina
podoblasť: B Popradská kotlina, Tatranské podhorie

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NP-Tatranský národný park **Územie európskeho významu:** Tatry

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
JH	40	2			26										
JB	25	2			10										
JD	15	0.5			28										
SM	10	0.5			28										
BK	5	1			26										
BO	5	0.5			26										
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda:
Prikrývka: Burina, malinčie, kroviny.
Vek, vznik: Rôznov., z 3 častí, prevažne z prir. obnovy.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: SC, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami redšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
7.69	7.69		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Okrem vylepš. plôch prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r., rozčleniť.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
	0.85		0.85		

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
SC	0.85		

Ošetrovanie proti burine: 0.85ha. Nezmlad. miesta doplniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: KEŽMARSKÉ ŽĽABY **Kód plánu:** 02061 **Obhospodarovateľ lesa:** ŠLTANAP,O.o.Kežmar.Žlab. **LHC:** VYSOKÉ TATRY **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2007 - 2016

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1415	A	1	1	5.64	7.05	110	0.50	U	V	e	D

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
602 17	120	99	8	JV	70	890-1060	4		10	20

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 47 Tatry
podoblasť: B Belianske Tatry, Široká

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl., uznaný porast kat. B

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NPR-Belianske Tatry, NP-Tatranský národný park

Územie európskeho významu: Tatry

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	60	26	39	1.22	24				C		210	168	1184		
JD	35	27	42	1.58	26				C		136	109	768		
SC	5	27	39	1.08	26				B		16	13	92		
Ihličnatá											362	290	2044		
Listnatá															
SPOLU											362	290	2044		

Pôda: Skalnatá, na Z bralá.
Prikrývka: Čučoriedie, burina, tráva.
Vek, vznik: Rôznov.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: OS,BR,BO,JH,
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., miestami redšia.
Špecifikum: génové základne

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.57		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
200					200
200					200
200					200

Skupinový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.57			0.57	0.40	0.11

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.06		
JD	0.11	0.11	
BK	0.11		0.11
SM	0.29	0.29	

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Pomiestna prípr. pôdy, po ťažbe zalesniť.

Nepretržitá obnova
Obnovné zastúpenie :
SM 50% JB 10%
JD 30% SC 0%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie

Lesný celok: KEŽMARSKÉ ŽĽABY **Kód plánu:** 02061 **Obhospodarovateľ lesa:** ŠLTANAP,O.o.Kežmar.Žlab. **LHC:** VYSOKÉ TATRY **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2007 - 2016

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1415	A	1	2	1.41	7.05	5	0.20	U	V	e	D

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
602 26	170	99	8	JV	70	890-1060	4		10	20

Rastový stupeň: Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 47 Tatry
podoblasť: B Belianske Tatry, Široká

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NPR-Belianske Tatry, NP-Tatranský národný park

Územie európskeho významu: Tatry

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
JD	45	0.5			24										
SM	30	0.5			24										
JH	15	0.5			20										
JB	10	0.5			14										
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: Skalnatá, na Z bralá.
Prikrývka: Čučoriedie, burina, tráva.
Vek, vznik: Veľmi rôznov.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: BR,
Hospodársky stav: Miestami vyspelejšia.
Špecifikum: génové základne

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie

Lesný celok: KEŽMARSKÉ ŽĽABY **Kód plánu:** 02061 **Obhospodarovateľ lesa:** ŠLTANAP,O.o.Kežmar.Žlab. **LHC:** VYSOKÉ TATRY **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2007 - 2016

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1415	A	2			2.57	10	0.80	U	V	e	D

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
602 17	120	99	8	JV	70	890-1060	4		10	20

Rastový stupeň: Nárast. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 47 Tatry
podoblasť: B Belianske Tatry, Široká

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NPR-Belianske Tatry, NP-Tatranský národný park

Územie európskeho významu: Tatry

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	35	1			24										
JD	30	0.5			26										
JH	20	1			26										
JB	5	1			20										
SC	5	2			24										
BK	5	1			26										
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda:
Prikrývka: Malinčie, burina, kroviny.
Vek, vznik: Z viac častí, veľmi rôznov., prevažne zo sadby.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny:
Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na J medzery.
Špecifikum: génové základne

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
2.07	2.07		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Okrem vylepš. plôch prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
	0.50		0.50		

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
SC	0.50		

Ošetrovanie proti burine: 0.50ha. Medzery zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: KEŽMARSKÉ ŽĽABY **Kód plánu:** 02061 **Obhospodarovateľ lesa:** ŠLTANAP,O.o.Kežmar.Žlab. **LHC:** VYSOKÉ TATRY **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2007 - 2016

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1415	B				0.49	60	0.80	U	V	e	D

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
602 22	150	99	9	JV	60	1020-1030	4					10	30

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 47 Tatry

podoblasť: B Belianske Tatry, Široká

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NPR-Belianske Tatry
NP-Tatranský národný park

Územie európskeho významu: Tatry

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SC	100	23	30	0.56	30	11	1	5			322	322	158		
Ihličnatá											322	322	158		
Listnatá															
SPOLU											322	322	158		

Pôda:

Prikrývka: Burina, malinčie, raždie.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: SM,JH,JS, **Špecifikum:** génové základne

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná
		0.49	0.49
Naliehavosť	**Ťažb. plocha**	**Preb. na 1ha**	**Intenzita preb[%]**
		30	9

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	15				15
	15				15
	15				15

Prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie