

Lesný celok: TATRANSKÉ MATLIARE														Kód plánu: LA100										Obhospodarovateľ lesa: ŠL TANAPu										LHC: VYSOKÉ TATRY										Lesný obvod: D									
Platnosť PSL: 2017 - 2026														Opis porastu														Plán ťažby a výchovy										Plán zalesňovania															
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI			D	Z	Stredný kmeň			B	Poškodenie			F	P	Zásoba					Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba													
1413		2		19.72	20	0.80	U	V	e					D	Z	Výška	Hrúbka	Objem	B	D	R	I	P	Na	Na	Na	Kala-	Ročný	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná	Prvé	Opak.																			
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]	Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m³]	B	D	R	I	P	Na	Na	Na	Kala-	Ročný	Na	Na	Na	Kala-	Ročný	Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]																					
54116	100	99	7	JV	15	860-900	3			01	400			JH	30	4			30	22	2	5	A																														
Rastový stupeň: Mladina.														Stupeň ohrozenia: Stredne ohrozený porast																																							
HSLT:541 Živné smrekové jedliny														Funk.typ: ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody																																							
Lesná obl.: 43 Podtatranská kotlina																																																					
podoblast': B Popradská kotlina, Tatranské podhorie																																																					
Uznávaný zdroj reprod. materiálu: , JPRL v génovej zákl.																																																					
Evid. kód ZRM:																																																					
Chránené územie: NP-Tatranský národný park														Územie európskeho významu: Tatry																																							
														Chránené vtáčie územie: Tatry																																							
														Spôsob obhospodarovania:																																							
Ochr.pásma vodárenských zdrojov:																																																					
Pôda:														Ojedinelé dreviny: BR,JX,OS,CS,														Špecifikum: génové základne										Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r. s hmotou hrúbka, pr.dreviny ponechať															
Prikrývka: Burina, tráva, raždie.														Hospodársky stav: Rozčlen., zakm. nerovnom., po zásahu.																																							
Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami staršie JH BO SM skupiny.																																																					
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.																																																					

Lesný celok: TATRANSKÉ MATLIARE														Kód plánu: LA100										Obhospodarovateľ lesa: ŠL TANAPu										LHC: VYSOKÉ TATRY										Lesný obvod: D									
Platnosť PSL: 2017 - 2026														Opis porastu														Plán ťažby a výchovy										Plán zalesňovania															
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI			D	Z	Stredný kmeň			B	Poškodenie			F	P	Zásoba					Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba													
1413		2	9	19.72	135	0.00	U	V	e					D	Z	Výška	Hrúbka	Objem	B	D	R	I	P	Na	Na	Na	Kala-	Ročný	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná	Prvé	Opak.																			
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]	Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m³]	B	D	R	I	P	Na	Na	Na	Kala-	Ročný	Na	Na	Na	Kala-	Ročný	Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]																					
54125	100	99	7	JV	15	860-900	3			01	400			JD	100	28	50	2.26	24	61	5	5	C																														
Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina.														Stupeň ohrozenia: Stredne ohrozený porast																																							
HSLT:541 Živné smrekové jedliny														Funk.typ:																																							
Lesná obl.: 43 Podtatranská kotlina																																																					
podoblast': B Popradská kotlina, Tatranské podhorie																																																					
Uznávaný zdroj reprod. materiálu: , JPRL v génovej zákl.																																																					
Evid. kód ZRM:																																																					
Chránené územie: NP-Tatranský národný park														Územie európskeho významu: Tatry																																							
														Chránené vtáčie územie: Tatry																																							
														Spôsob obhospodarovania:																																							
Ochr.pásma vodárenských zdrojov:																																																					
Pôda:														Ojedinelé dreviny:														Špecifikum: génové základne										Zvyšky pôv.por.vyrúbať. Pošk. jedince vyrúbať.															
Prikrývka:														Hospodársky stav:																																							
Vek, vznik: Na celej pl. miestami zvyšky pôv. por.																																																					
Zmiešanie:																																																					

Lesný celok: TATRANSKÉ MATLIARE														Kód plánu: LA100										Obhospodarovateľ lesa: ŠL TANAPu										LHC: VYSOKÉ TATRY										Lesný obvod: D									
Platnosť PSL: 2017 - 2026														Opis porastu														Plán ťažby a výchovy										Plán zalesňovania															
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI			D	Z	Stredný kmeň			B	Poškodenie			F	P	Zásoba					Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba													
1414		1	1	2.89	9.64	115	0.30	U	V	e					D	Z	Výška	Hrúbka	Objem	B	D	R	I	P	Na	Na	Na	Kala-	Ročný	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná	Prvé	Opak.																		
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]	Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m³]	B	D	R	I	P	Na	Na	Na	Kala-	Ročný	Na	Na	Na	Kala-	Ročný	Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]																					
60225	130	99	8	JV	20	880-970	3			01	200			JD	100	31	55	3.01	28	42	1	1	C																														
Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina.														Stupeň ohrozenia: Stredne ohrozený porast																																							
HSLT:602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny														Funk.typ: ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody																																							
Lesná obl.: 43 Podtatranská kotlina																																																					
podoblast': B Popradská kotlina, Tatranské podhorie																																																					
Uznávaný zdroj reprod. materiálu: , JPRL v génovej zákl.																																																					
Evid. kód ZRM:																																																					
Chránené územie: NP-Tatranský národný park														Územie európskeho významu: Tatry																																							
														Chránené vtáčie územie: Tatry																																							
														Spôsob obhospodarovania:																																							
Ochr.pásma vodárenských zdrojov:																																																					
Pôda:														Ojedinelé dreviny: SM,BO,SC,														Špecifikum: génové základne										Stromový účelový rub.															
Prikrývka: Burina, tráva.														Hospodársky stav: Zakm. nerovnom.																																							
Vek, vznik: Rôznov.																																																					
Zmiešanie:																																																					

Lesný celok: TATRANSKÉ MATLIARE													Kód plánu: LA100										Obhospodarovateľ lesa: ŠL TANAPu										LHC: VYSOKÉ TATRY										Lesný obvod: D									
Platnosť PSL: 2017 - 2026													Opis porastu										Plán ťažby a výchovy										Plán zalesňovania																			
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI		D	Z	Stredný kmeň			B	Poškodenie			F	P	Zásoba					Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba													
1415	A		1	2.91	9.69	120	0.25	U	V	e			Rev	ast	Výška	Hrúbka	Objem	on	D	R	I	o	ř	Na	Na	Na	Kala-	Ročný	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná	z plán. ťažby	Prvé	Opak.																	
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]			in	ú p.	[m]	[cm]	[m³]	it	ah	oz	nt	ř	1ha et.	1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP	Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]																					
602 26	130	99	8	JV	50	920-1080	4			08	500																																									
Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina.				Stupeň ohrozenia: Stredne ohrozený porast				JD	70	31	55	3.01	28																																							
HSLT:602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny				Funk.typ: ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody				SC	25	31	53	2.18	30																																							
Lesná obl.: 47 Tatry				podoblast': A Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez Širokej)				SM	5	30	48	2.09	28	31	5	5																																				
Uznávaný zdroj reprod. materiálu: uznaný lesný porast, JPRL v génovej zákl.				Evid. kód ZRM: Ide216PP-046, aal216PP-011																																																
Chránené územie: NPR-Belianske Tatry NP-Tatranský národný park				Územie európskeho významu: Tatry																																																
Chránené vtáčie územie: Tatry				Spôsob obhospodarovania:																																																
Ochr.pásma vodárenských zdrojov:																																																				
Pôda: Na Z skalnatá, balvanitá.				Ojedinelé dreviny: BO,				Špecifikum: génové základne				Ihličnatá				597	179	1733	19.5																																	
Prikrývka: Burina, malinčie, kroviny.				Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na JZ 1/5 hustejšia, na Z okraji ochran. rázu.				Listnatá																																												
Vek, vznik: Rôznov.								SPOLU				597	179	1733	19.5																																					
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.																																																				

Lesný celok: TATRANSKÉ MATLIARE													Kód plánu: LA100										Obhospodarovateľ lesa: ŠL TANAPu										LHC: VYSOKÉ TATRY										Lesný obvod: D									
Platnosť PSL: 2017 - 2026													Opis porastu										Plán ťažby a výchovy										Plán zalesňovania																			
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI		D	Z	Stredný kmeň			B	Poškodenie			F	P	Zásoba					Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba													
1415	A		2	6.78	9.69	15	0.70	U	V	e			Rev	ast	Výška	Hrúbka	Objem	on	D	R	I	o	ř	Na	Na	Na	Kala-	Ročný	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná	z plán. ťažby	Prvé	Opak.																	
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]			in	ú p.	[m]	[cm]	[m³]	it	ah	oz	nt	ř	1ha et.	1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP	Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]																					
602 16	130	99	8	JV	50	920-1080	4			08	500																																									
Rastový stupeň: Mladina.				Stupeň ohrozenia: Stredne ohrozený porast				JD	30	2																																										
HSLT:602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny				Funk.typ: ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody				SM	30	3																																										
Lesná obl.: 47 Tatry				podoblast': A Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez Širokej)				JH	20	4																																										
Uznávaný zdroj reprod. materiálu: , JPRL v génovej zákl.				Evid. kód ZRM:				JB	10	3																																										
Chránené územie: NPR-Belianske Tatry NP-Tatranský národný park				Územie európskeho významu: Tatry				SC	10	3																																										
Chránené vtáčie územie: Tatry				Spôsob obhospodarovania:																																																
Ochr.pásma vodárenských zdrojov:																																																				
Pôda: Na Z skalnatá, balvanitá.				Ojedinelé dreviny: BO,BK,CS,				Špecifikum: génové základne				Ihličnatá																																								
Prikrývka: Burina, malinčie, kroviny.				Hospodársky stav: Zakm. nerovnom.				Listnatá																																												
Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami staršie JH SM JD skupiny.								SPOLU																																												
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.																																																				

Lesný celok: TATRANSKÉ MATLIARE													Kód plánu: LA100										Obhospodarovateľ lesa: ŠL TANAPu										LHC: VYSOKÉ TATRY										Lesný obvod: D									
Platnosť PSL: 2017 - 2026													Opis porastu										Plán ťažby a výchovy										Plán zalesňovania																			
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI		D	Z	Stredný kmeň			B	Poškodenie			F	P	Zásoba					Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba													
1415	B		1	0.33	0.41	70	0.80	U	V	e			Rev	ast	Výška	Hrúbka	Objem	on	D	R	I	o	ř	Na	Na	Na	Kala-	Ročný	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná	z plán. ťažby	Prvé	Opak.																	
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]			in	ú p.	[m]	[cm]	[m³]	it	ah	oz	nt	ř	1ha et.	1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP	Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]																					
602 22	130	99	8	JV	35	990-1020	4			05	600																																									
Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina.				Stupeň ohrozenia: Stredne ohrozený porast				SC	100	28	38	1.08	32																																							
HSLT:602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny				Funk.typ: ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody																																																
Lesná obl.: 47 Tatry				podoblast': A Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez Širokej)																																																
Uznávaný zdroj reprod. materiálu: , JPRL v génovej zákl.				Evid. kód ZRM:																																																
Chránené územie: NPR-Belianske Tatry NP-Tatranský národný park				Územie európskeho významu: Tatry																																																
Chránené vtáčie územie: Tatry				Spôsob obhospodarovania:																																																
Ochr.pásma vodárenských zdrojov:																																																				
Pôda:				Ojedinelé dreviny: SM,JH,LM,				Špecifikum: génové základne				Ihličnatá				510	410	166	3.4																																	
Prikrývka: Burina, malinčie, kroviny.				Hospodársky stav: Zakm. nerovnom.				Listnatá																																												
Vek, vznik: Rôznov.								SPOLU				510	410	166	3.4																																					
Zmiešanie:																																																				

Lesný celok: TATRANSKÉ MATLIARE				Kód plánu: LA100												Obhospodarovateľ lesa: ŠL TANAPu												LHC: VYSOKÉ TATRY				Lesný obvod: D									
Platnosť PSL: 2017 - 2026				Opis porastu																		Plán ťažby a výchovy								Plán zalesňovania											
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI			Drevina	Zastúpenie	Stredný kmeň	Bonita	Poškodenie	Fototyp	Pôvod	Zásoba					Prečistková plocha				Prebierková plocha				Nové úlohy		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba	
1415	B		2	0.08	0.41	15	0.20	U	V	e						Výška	Hrúbka	Objem	Druh	Rozsah	Intenz.	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná	Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]	Prvé	Opak.					
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]						[m]	[cm]	[m³]																							
602 83	130	99	8	JV	35	990-1020	4							05	600																										
Rastový stupeň: Mladina.				Stupeň ohrozenia: Stredne ohrozený porast												JH	100	4	26	22	3	5		A									Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.					
HSLT:602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny				Funk.typ: ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody																														Cieľová štruktúra porastu							
Lesná obl.: 47 Tatry																																		3 vrstvá a až výberková							
podoblast': A Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez Širokej)																																		Cieľové drevinové zloženie							
Uznávaný zdroj reprod. materiálu: , JPRL v génovej zákl.																																		Dr				Zastúpenie		Zmiešanie	
Evid. kód ZRM:																																		SM				10 - 40		skupinovito	
Chránené územie: NPR-Belianske Tatry NP-Tatranský národný park				Územie európskeho významu: Tatry																														JD				10 - 40		skupinovito	
				Chránené vtáčie územie: Tatry																														BK				20 - 40		skupinovito	
				Spôsob obhospodarovania:																														JH				5 - 40		hlúčikovito	
Ochr.pásma vodárenských zdrojov:																																		sc				0 - 20		jednotlivo	
Pôda:				Ojedinelé dreviny: SC,SM,BR,CS,LM,JD,												Špecifikum: génové základne																		ol				0 - 20		hlúčikovito	
Príkrývka: Burina, malinčie, kroviny.				Hospodársky stav: Zakm. nerovnom.																																					
Vek, vznik: Rôznov.																																									
Zmiešanie:																																									